



van

vlaams apothekers netwerk



Vaccineren in de apotheek

Hoe ver staan we?

Wat weten we?

Wat is nog onduidelijk?



- Webinar wordt opgenomen, link volgt
- Waar info terugvinden:
 - <https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccins-en-vaccinatie-in-de-apotheek/Pages/default.aspx>
 - <https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccins-en-vaccinatie-in-de-apotheek/Vlaanderen/Pages/Vaccinatie-in-de-apotheek---voorbereidend-werk.aspx>
 - IPSA
 - Infocoronavirus.be
 - Laatjevaccineren.be

Doelstelling

- Juridisch kader
- Wat zijn nog ontbrekende elementen?
- Organisatie vaccinatie binnen de ELZ?
- Hoe zien we het proces in de apotheek?



Juridisch kader

Wet vaccineren in de apotheek

Enkel covid-19-vaccinatie!

Wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

Art. 2

In artikel 3 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

“§ 4. In afwijking van paragraaf 1 zijn de personen die de artseneerbereidkunde mogen uitoefenen overeenkomstig artikel 6, § 1 en die hun beroep in voor het publiek opengestelde apotheken uitoefenen, gemachtigd om, voorafgaandelijk aan de aflevering en de toediening, vaccins enkel vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2 voor te schrijven.

In afwijking van paragraaf 1 zijn de personen bedoeld in het eerste lid, ook gemachtigd om vaccins enkel vergund voor de profylaxe van het coronavirus SARS-CoV-2 toe te dienen mits het slagen van een specifieke opleiding die in dit verband door een arts of verpleegkundige wordt gegeven. Deze personen moeten op elk moment kunnen aantonen dat ze deze specifieke opleiding hebben gevolgd en ervoor geslaagd zijn.

Het in het eerste lid bedoelde voorschrift is slechts toegepast, voor zover het vaccin onmiddellijk wordt toegediend in de apotheek waar het voorschrift en de aflevering werden verricht.

In de gevallen voorzien in het tweede lid, kan de apotheker overgaan tot het voorschrijven en subcutaan of intramusculair toedienen van adrenaline, indien de patiënt na de in het tweede lid bedoelde vaccinatie, een anafylactische shock ervaart.

De in het tweede lid bedoelde specifieke opleiding bevat een opleiding van minimum 8 uur, welke theoretische aspecten van vaccinatie omvat, met inbegrip van de samenstelling van de vaccins, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, allergieën op bepaalde bestanddelen, en allergische reacties op vaccins, en praktische aspecten rond vaccinatietechnieken, zoals het steriel toedienen, het herkennen van ernstige allergische reacties met name anafylaxie, en basistechnieken van reanimatie. De opleiding moet elke drie jaar hernieuwd worden.

Publicatie verwacht rond 11/3/2022

Vlaanderen, Brussel, Wallonië

- **Brussel:**
 - Starten met 5 apotheken, langzaam opschalen
- **Vlaanderen: hoge vaccinatiegraad**
 - Weinig grote nood, behalve in steden
 - Rol vaccinatiecentrum/distributiecentrum
 - Groepsvaccinatie
- **Wallonië:**
 - Satellietapotheken en vaccinatie in de apotheek


Vaccinatiegraad in Vlaanderen

- **Booster: 69,5 % van de totale bevolking**
- **Minder dan 60%:**
 - Antwerpen, Bravio, Druivenstreek.
- **Minder dan 70%:**
 - Amalo, Gent, Kemp en Duin, Kempenland, Maasland, Mechelen-Kathelijne, MidWest-Limburg, regio Grimbergen, regio Kortrijk, regio Menen, Rupelaar, West-Limburg, ZW-Waasland, Zennevallei.

Ontbrekende elementen

- Distributie via de groothandel
- Vergoeding:
 - Streven naar eenvormig honorarium
 - Discussie wie de factuur betaalt

Logistieke flow (onder voorbehoud)





Toch erg belangrijke mijlpaal...

 consequenties

Vaccinatie binnen de ELZ

- 1 vaccinatiecentrum/distributiecentrum:
 - in waakstand
 - opschalen wanneer nodig (voor welke groep?)
 - 8u farmaceutische expert/week
- **Inkanteling in de eerstelijnszorg: vaccinatie aanbieden in de artspraktijk en in de apotheek**
 - 8u medische expert + 8u farmaceutische expert toegevoegd aan de enveloppe van de Zorgraad
 - Taak: inkanteling faciliteren

Wanneer starten?

- Afspraken maken met de ELZ ivm ophalen vaccins + materiaal
 - per vial
 - koel transport!
- Afspraken ivm eventuele vergoeding
- Zo weinig mogelijk verlies:
 - plan een datum als je minstens 6 vaccinaties kan doen (of een veelvoud...)
- Spreek eventueel af met collega's om samen een vaccinatiemoment in één apotheek te organiseren

Nodig infrastructuur


- Ruimte voor ontvangst en anamnese
- Ruimte voor aseptisch voorbereiding (optrekken vaccins).
 - Opgetrokken vaccins binnen de 6u gebruiken!
- Afzonderlijke ruimte om te vaccineren
- Wachtruimte waar patiënt 15 minuten kan blijven wachten
- zijn



Nodig medewerkers

- Vaccinator moet opleiding afgerond hebben en moet dit kunnen aantonen
- Tijdens openingsuren: minstens met 2 aanwezig zijn

Het vaccinatieproces



<https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vaccins-en-vaccinatie-in-de-apotheek/Vlaanderen/Pages/Vaccinatie-in-de-apotheek--voorbereidend-werk.aspx>

<https://youtu.be/Oacpgfus79w>



Veel medische vragen? Roep arts
VC erbij

Handhygiëne respecteren
Ontsmet stoelen **regelmatig**

Scan ID + controleer juiste vacc.lijn en VCkaartje voor type vaccin → Niet ok? Steward brengt burger naar de juiste lijn

Vraag	JA	Actie
1. Heb je al een corona-vaccin gehad? Welk merk? Hoe lang geleden?	Zie actie	<p>Controleer merk + mimimuminterval</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pfizer (Comirnaty): 19d. • Moderna: 26d. • AstraZeneca (Vaxzevria): 51d. <p>Extra of booster: mRNA-vaccin toedienen!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basisvaccinatie met AZ of J&J? Volg SOP dosis 1 • Extra dosis: minimuminterval 28 dagen • Booster: 2m na J&J, 4m na AstraZeneca, Pfizer of Moderna <ul style="list-style-type: none"> • Probleem interval? Arts • Verkeerd merk? Steward brengt burger naar juiste lijn
2. Voel je je vandaag ziek? (koorts, keelpijn, hoesten, moeilijk ademen, niet goed ruiken, ...)		Evaluatie door arts Bij acute infectie uitstel tot na volledig herstel
3. Heb je de voorbije 14 dagen klachten (symptomen) gehad door corona en had je corona volgens een test?		Uitstel tot 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
4. Heb je een test voor corona gehad in de voorbije 14 dagen en had je corona volgens die test zonder klachten (symptomen)?		Uitstel tot 14 dagen na de test (asymptomatisch) of 14 dagen na de laatste symptomen (symptomatisch)
5. Ben je nu in quarantaine? Bijvoorbeeld: omdat je contact had met iemand met corona.		Uitstel tot na quarantaine (10 dagen na hoog risico contact, met als voorwaarde een negatieve PCR-test)
6. Reageerde je heel allergisch op je eerste vaccin tegen corona en had je medische hulp nodig?		Allergie beslissingsboom
7. Had je na je eerste vaccin een zwelling in je keel, tong (quincke oedeem) of problemen met ademen?		Allergie beslissingsboom
8. Heb je ooit quincke oedeem gehad? (= zwelling v.d. keel, tong)	30min wachtijd	Schrijf '30' op VCkaartje
9. Heb je ooit een anafylaxie gedaan? (= ernstige levensbedreigende allergische reactie)	30min wachtijd	Schrijf '30' op VCkaartje
10. Heb je astma en heb je veel last hiervan, ook al neem je medicijnen hiervoor?	30min wachtijd	Schrijf '30' op VCkaartje





Farma Forms

Info

FarmaFlux stuurt deze eForm door naar Vaccinnet voor de aanmaak van het certificaat. Communiceer naar de burger dat dit certificaat binnen 48u beschikbaar zal zijn.

Voor vragen en bemerkingen, gelieve ons via vaccination@farmaflux.be te contacteren.

Vaccinnet Registration

Gegevens van de patiënt

Voornaam *	Freddy
Achternaam *	Flux
INSZ-nummer *	89050517811
Geslacht *	Man
Geboortedatum *	08/10/1989

Gegevens van de zorgverstrekker

Identificatienummer apotheek *	69003424
Gebruikerscode Vaccinnet *	AP-BX-1000-0010

Gegevens toegediend vaccin

Vaccin *	4293254: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty
Datum toediening *	18/01/2022 14:20
Toegediende hoeveelheid *	Volledige dosis
Lotnummer *	Type a value
Referentienummer *	13453321-bcd5-42ca-a5c4-0274038ae19a

Bijwerkingen

t: Indien patiënt een ernstige bijwerking ondervond : [klik hier](#) om melding te doen.

opslaan

verzenden

Ik, de apotheker titularis geef hierbij aan Farmaflux de toestemming om de gegevens te verwerken overeenkomstig art 28 GDPR en deze door te zenden naar Vaccinnet in het kader van de vaccinatie COVID-19.

Voor meer informatie over vaccinatie in de apotheek, [klik hier](#).

Conclusie: waar liggen kansen voor de apotheker?

- Bepalend:
 - vaccinatiegraad, zijn er nog veel niet-gevaccineerden?
 - kunnen afspraken gemaakt worden over vaccinatie door zorgaanbieders (HA, HAPR)?
 - mogelijkheden groepsvaccinatiemomenten (eventueel meerdere apotheken samen)?

Conclusie: waar liggen kansen voor de apotheker?

- Hoe?
 - weinig ruimte voor opportunistische vaccinatie
 - bepaal vaccinatiemoment
 - sensibiliseer en boek in
 - ga vaccins halen en bereid voor



 marleen.haems@kovag.be