



# SCREENINGSJAAR 2021 IN EEN NOTENDOP


[www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be](http://www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be)






**52,5%**  
doet mee  
(7,2% na herinnering)

**47,5%**  
doet niet mee

## Deelname mannen



## Deelname vrouwen



## 75% vroegtijdig gevonden



19,5% geen correct vervolgonderzoek na afwijkende stoelgangstest.





18,4% geen correct vervolgonderzoek na afwijkende stoelgangstest.

### Aandachtspunt:

- Jongste groepen nemen minder deel.
- 26,1 % van de doelgroep heeft nog nooit deelgenomen.
- Opvolgingsgraad van afwijkende stoelgangstesten kan nog beter.


# SCREENINGSJAAR 2021 IN EEN NOTENDOP

[www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be](http://www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be)



63,5%  
is gescreend

36,5%  
is niet gescreend



**1<sup>ste</sup> screening: 195 borstkankers gevonden**


waarvan: - in-situ kankers 47

- invasieve kankers 148

**vervolgscreening: 1034 borstkankers gevonden**

waarvan: - in-situ kankers 197

- invasieve kankers 837



1<sup>ste</sup> screening: 6,4% van de  
screeningsmammografieën is afwijkend.

vervolgscreening: 2,4% van de  
screeningsmammografieën is afwijkend.



4,9% geen tijdig  
vervolgonderzoek na afwijkende  
screeningsmammografie (<= 2 maanden)

## Aandachtspunten:


- 14,5% van de doelgroep is nog nooit gescreend voor borstkanker.
- Screening buiten het programma is per gemeente verschillend en is vaak in plaats van deelname aan het bevolkingsonderzoek
- Om deelname te bevorderen moeten andere barrières dan kennis worden aangepakt (bv. door te werken met personen van aanzien binnen de gemeenschap)



BEVOLKINGS  
ONDERZOEK  
BORSTKANKER

# SCREENINGSJAAR 2021 IN EEN NOTENDOP

[www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be](http://www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be)



**3.615** baarmoederhalskankers gevonden, waarvan **93,5%** in stadium 0.



## Aandachtspunten:

- Ook na HPV vaccinatie blijft een driejaarlijks uitstrijkje noodzakelijk.
- Ook na de menopauze blijft een driejaarlijks uitstrijkje noodzakelijk.
- 12,2% van de doelgroep heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen.
- Opvolgingsgraad van afwijkende uitstrijkjes kan nog beter.