

DE VERPLICHTE GENEESMIDDELEN

In het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apotheker werd in bijlage een lijst gepubliceerd met verplichte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De voorbije jaren heeft APB veel inspanningen geleverd om die uitgebreide en verouderde lijst aan te passen aan de hedendaagse noden, waarbij een evenwicht gezocht werd tussen enerzijds de adequate zorg voor de patiënten en anderzijds het vermijden van verspilling en nodeloze onkosten voor de apothekers. Onder impuls van het kabinet De Block werd de nieuwe lijst nu eindelijk gepubliceerd.

Er zijn een twintigtal producten van de lijst verdwenen: obsoleete geneesmiddelen, producten die niet meer beschikbaar zijn en producten voor urgenties waar spoedopname in het ziekenhuis aangewezen is. De verplichting om 500 g kaliumjodide in bulk in voorraad te hebben, werd vervangen door 100 g. Met de 240 doosjes (10 x 65 mg) KI-tabletten, die recent verdeeld werden in het kader van het nucleair noodplan voldoe je daaraan.

Lijst van verplichte geneesmiddelen en grondstoffen (bijlage I van het KB van 21 maart 2018)

GENEESMIDDEL	HOEVEELHEID	SPECIALITEIT	CNK	Vgl met 2009
Acetylsalicylzuur	10 g per os			Gewijzigd ipv 100 g
Adrenaline	1 mg inj.	ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 1 x ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 5 x 1UD ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 10 x 1UD ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 100 x 1UD	2598738 2598746 2598712 2598720	Gewijzigd ipv 10 mg
Adrenaline	1 auto-injector	EIPEN 0,30 MG PATROON 0,3 ML SOL INJ 1 MG/ML JEXT 300 MCG VOORGEVULDE PEN 0,3 ML	146699 2906519	toegevoegd
Antiseptische oplossing in eenheidsdosis	5 doses	Naar keuze, steriel, UD		ongewijzigd
Atropine	20 mg inj. Ipv poeder	2x ATROPINE SULF AMP 10 x 1 x 1MG/ML	2463891	ongewijzigd
Clotiapine *	400 mg inj.	ETUMINE AMP 10 X 4 ML	0040550	toegevoegd
Dexamethason * of betamethason	20 mg inj.	4x AACIDEXAM VIAL 1 X 5 MG/1 ML Of 3x DIPROPHOS AMPUL 5 MG + 2 MG/ 1ML Of 2x DIPROPHOS AMPUL 10 MG + 4 MG/2ML Of 3x DIPROPHOS DISPOSABLE SYRINGE 1ML Of 4x CELESTONE CHRONODOSE 3 MG/ML + 4 MG/ML	1750132 2929149 3370244 0129007 0105700	gewijzigd ipv 100 mg
Diazepam	50 mg inj.	VALIUM 10 MG/2 ML OPL INJ AMP 5	3413341	gewijzigd ipv 60 mg
Furosemide of ander lisdiureticum	100 mg inj.	LASIX AMP IM/IV 20 MG 6 x 2ML	3070414	gewijzigd ipv 3 g
Fysiologisch serum voor injectie	500 ml	Naar keuze		Gewijzigd ipv 10 flesjes van 10 én 100 ml

Fytomenadion	50 mg	KONAKION AMP 10 x 1 ML/10MG	0613513	ongewijzigd
Glucagon	1 mg inj.	GLUCAGEN HYPOKIT FL 1XMG +SER DOL	1274000	ongewijzigd
Glucose	20 g inj.	GLUCOSE 20% STEROP 2 G/10 ML 10	2179356	gewijzigd ipv 15 g
Haloperidol *	25 mg inj.	HALDOL AMP 5X5 MG/1ML	0046128	gewijzigd ipv 10 mg
Haloperidol *	30 ml druppels voor oraal gebruik	HALDOL GUTT 1 x 30 ML 2 MG/1ML	0114595	toegevoegd
Heparines met laag moleculair gewicht	100 000 I.E. inj	CLEXANE, FRAGMIN, FRAXIPARINE of INNOHEP naar keuze		ongewijzigd
Hyoscinebutylbromide *	360 mg inj	3 x BUSCOPAN AMP 6 x 20 MG/1ML	0027771	toegevoegd
Insulines (patroon) met snelle werking	1500 IE	ACTRAPID, HUMULINE REGULAR, NOVO-RAPID, APIDRA, INSUMAN RAPID of HUMALOG naar keuze		gewijzigd ipv 5000 IE
Ipratropium	1 doseeraërosol	ATROVENT HFA AERSOSOL DOSEUR 10ML 200 c 0,002MG	2084556	ongewijzigd
Isosorbidedinitraat voor sublinguale of orale toediening of voor injectie	250 mg	CEDOCARD COMP SUBLING 60 x 5 MG	0029710	ongewijzigd
Kaliumjodide	100 g	De hoeveelheid gedefinieerd in de nucleair noodplan volstaat KALIUMJODIDE COMP 1x240 x 10 x 65MG 2018 omdoos	3641248	gewijzigd ipv 500g
Metamizol *	12 g inj.	NOVALGINE IM/IV 1000 MG/2ML AMP 12	3230596	toegevoegd
Methylprednisolone	400 mg per os	MEDROL naar keuze		ongewijzigd
Methylprednisolone (natriumsuccinaat)	120 mg inj	SOLU-MEDROL, DEPO-MEDROL naar keuze		gewijzigd ipv 125 mg
Metoclopramide	60 mg inj.	PRIMPERAN AMP INJ 6 X 10 MG/2ML	0126342	ongewijzigd
Midazolam *	650 mg inj.	MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 3ML 10 AMP	2983997	toegevoegd

	waarvan minstens - 10 x 15 mg/ampul - 10 x 50 mg/ampul	MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 10 ML 10 AMP MIDAZOLAM MYLAN 5MG/ML OPL INJ AMP 10 x 10ML	2983971 2661114	
Morfine *	1 g direct werkend per os	MORFINE HCL 5 G ABC MORFINE HCL 5 G FAG 2 x MS DIRECT 10 MG 56 TABL	2045698 0013805 1466879	gewijzigd ipv 2g
Morfine *	400 mg inj : waarvan minstens 10 x 30 mg/ampul 10 x 10 mg/ampul	MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 30 MG/ 1 ML MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 10 MG/ 1 ML	0298588 2446649 Via firma!	gewijzigd
Oxytocine	50 I.E. inj.	SYNTOCINON AMP 5 X 10 UI/ 1 ML	0085050	toegevoegd
Paracetamol	100 g	Naar keuze		ongewijzigd
Perfusievloeistof (glucose 5% fysiologisch)	1 verpakking van 100 ml 1 verpakking van 500 ml	BX GLUCOSE 5% VIAFLO ZAK 100 ML BX GLUCOSE 5% VIAFLO ZAK 500 ML	1082601 1082643	ongewijzigd
Rifampicine	10 g én exipientia voor de suspensie TMF	Naar keuze (zie www.tmf-ftm.be voor exipientia)		Gewijzigd ipv 2 g
Salbutamol	1 doseeraërosol	AIROMIR NOVOLIZER SALBUTAMOL VENTOLIN	1114016 2226314 0135913	ongewijzigd
Scopolamine *	2,5 mg (10 x 0,25mg) inj.	SCOPOLAMINE HBR AMP 10 X 0,25 MG/1ML STEROP	1028760	toegevoegd
Water voor injectie	100 ml	Naar keuze		gewijzigd ipv 200 ml

Inj. : injecteerbaar/ * Producten gebruikt in de palliatieve zorg/ Schuingedrukt: hoeveelheid aangepast aan specialiteit op de markt of verhoogd

Lijst van verplichte geneesmiddelen en grondstoffen voor palliatieve zorg. (herhaling uit vorige tabel, producten met *)

U zal merken dat er ook een 8-tal nieuwe producten zijn opgenomen in de lijst. Het gaat voornamelijk om producten die gebruikt worden in de palliatieve zorg die apothekers onmiddellijk ter beschikking moeten hebben om palliatieve zorgteams efficiënt bij te staan. Patiënten met een terminale aandoening beleven het einde van hun leven graag in een vertrouwde omgeving, maar hun zorg kan vrij plots veranderen en vraagt soms specifieke geneesmiddelen. 24 uur wachten om een behandeling op te starten is dan geen optie. In samenspraak met de palliatieve zorgverleners werden een aantal specifieke geneesmiddelen opgenomen in de lijst. Deze zijn in bovenstaande tabel opgenomen met een *, en worden in onderstaande tabel herhaald. Metamizol heeft bijvoorbeeld zijn nut (ook al bestaat er weinig evidentie over) in de behandeling van refractaire koorts in de palliatieve setting. Een andere veel voorkomende plotse kwaal bij het levenseinde is het palliatief delirium. Dat kan snel gecontroleerd worden met clotiapine en hyoscinebutylbromide (butylscopolamine bromide). Ook morfine en midazolam worden gebruikt in het geval van palliatieve sedatie.

GENEESMIDDEL	HOEEVEELHEID	SPECIALITEIT	CNK
Clotiapine	400 mg inj.	ETUMINE AMP 10 X 4 ML	0040550
Dexamethason of betamethason	20 mg inj	4x AACIDEXAM VIAL 1 X 5 MG/1 ML Of 3x DIPROPHOS AMPUL 5 MG + 2 MG/ 1ML Of 2x DIPROPHOS AMPUL 10 MG + 4 MG/2ML Of 3x DIPROPHOS DISPOSABLE SYRINGE 1ML Of 4x CELESTONE CHRONODOSE 3 MG/ML + 4 MG/ML	1750132 2929149 3370244 0129007 0105700
Haloperidol	25 mg inj.	HALDOL AMP 5X5 MG/1ML	0046128
Haloperidol	30 ml druppels voor oraal gebruik	HALDOL GUTT 1 x 30 ML 2 MG/1ML	0114595
Hyoscinebutylbromide	360 mg inj	3 x BUSCOPAN AMP 6 x 20 MG/1ML	0027771
Metamizol	12 g inj.	NOVALGINE IM/IV 1000 MG/2ML AMP 12	3230596

Midazolam	650 mg inj. waarvan minstens - 10 x 15 mg/ampul - 10 x 50 mg/ampul	MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 3ML 10 AMP MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 10 ML 10 AMP MIDAZOLAM MYLAN 5MG/ML OPL INJ AMP 10 x 10ML	2983997 2983971 2661114
Morfine	1 g direct werkend per os	MORFINE HCL 5 G ABC MORFINE HCL 5 G FAG 2 x MS DIRECT 10 MG 56 TABL	2045698 0013805 1466879
Morfine	400 mg inj : waarvan minstens 10 x 30 mg/ampul 10 x 10 mg/ampul	MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 30 MG/ 1 ML MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 10 MG/ 1 ML	0298588 2446649 Via firma!
Scopolamine	2,5 mg (10 x 0,25mg) inj.	SCOPOLAMINE HBR AMP 10 X 0,25 MG/1ML STEROP	1028760

Lijst van verplichte medische hulpmiddelen (bijlage I van het KB van 21 maart 2018)

MEDISCHE HULPMIDDELEN §	HOEEVEELHEID	SPECIALITEIT / OPMERKING	Vgl met 2009
Ademhalingsmasker voor eenmalig gebruik, van het type FFP2	10	Het gaat hier om “ademhalingsmaskers” bestemd voor beoefenaars van gezondheidsberoepen en voor personen die vaak en van dichtbij in contact komen met zieken om besmetting te vermijden.	ongewijzigd
Crepeverband	1		ongewijzigd
Expansiekamer voor volwassenen en baby	1 van elk	Aerochamber®, Volumatic®, Babyhaler	ongewijzigd
Handschoenen	5 paar small, 5 paar medium, 5 paar large	Maten worden gespecificeerd	gewijzigd
Injectiepen voor insuline met snelle werking	1	Een pen aangepast aan de aparte patronen insuline of indien u een prefilled pen met kortwerkende insuline heeft voldoet u ook.	nieuw
Kleefband	5		gewijzigd
Koortsthermometers	1	Ipv 3	
Kraan met drie wegen	1	Systeem met drie uiteinden en kraan dat toelaat twee verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd toe te dienen aan de patiënt. Daardoor kan vermeden worden dat een patiënt die al vloeistof of parenterale voeding toegediend krijgt nog extra injecties moet krijgen.	ongewijzigd
Lange blaassonde CH 14	1	CH 14 ipv CH16. Deze laatste is vooral bestemd voor mannen. Een van CH14 (minder dik) kan ook dienen voor vrouwen	gewijzigd
Maagsonde CH12	1	Maagsonde die langs neus of mond in de maag ingebracht wordt voor het toedienen van sondevoeding of verwijderen van de maaginhoud	ongewijzigd
Naalden trocart 18G1 1/2	2	Er moet geen rekening gehouden worden met de term “trocart”. Optreksnaalden (rose) zijn naalden met een bredere diameter die toelaten om oplossingen snel op te trekken uit injectieflacons	ongewijzigd
Perfusiesets	5	Schering Trousse perfusieset CNK 0457465	ongewijzigd

Perifere, korte katheters met kraan CH20 en 24	5 van elk	De afmetingen moeten eerder uitgedrukt worden in G20 en G24	ongewijzigd
Spuiten voor sondevoeding van 60 mL	2	Janet spuit, spuit met conische kathetertip die men kan aansluiten op katheter of sonde	ongewijzigd
Steriele kompressen van verschillende afmetingen	25		ongewijzigd
Steriel doorschijnend kleefverband, klein model	1		ongewijzigd
Steriele handschoenen voor chirurgie	3 paar small, 3 paar medium, 3 paar large	Maten worden gespecificeerd	gewijzigd
Steriele injectiespuiten van 1ml, 2ml, 5 ml en 10ml	5 van elk (5 ml ipv 20 ml)	Terumo /BD	gewijzigd
Steriele kleefstrookjes voor het aaneenhechten van de huid	1 verpakking van 5	De vermelding "groot formaat" is weggelaten. Bv : Steri-strip 3M®, Curapont®	ongewijzigd
Steriele naalden IM 21 G	10 ipv 12	Terumo /BD	gewijzigd

§ De medische hulpmiddelen mogen geen latex bevatten.

Lijst van GESCHRAPTE verplichte geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen in vergelijking met de lijst van 21/1/2009

GENEESMIDDEL	HOEEVEELHEID	SPECIALITEIT
Acetylcysteïne	1,5 g inj.	LYSOMUCIL 10% AMP 20 X 300 MG/3 ML
Actieve kool	200 g	ADSORBERENDE KOOL 250g FAGRON
Amoxicilline	3 g inj.	CLAMOXYL FL INJ IM/IV (3X10) 1G
Ascorbinezuur	5 g inj.	VIT C IM/IV AMP 100 X 500MG/5ML
Atropine	2 g	
Benzodiazepine voor orale toediening, halflangwerkend	200 mg	
Calcium (calciumglubionaat of een ander calciumzout) (injecteerbaar)	5 ampullen met 90 mg Calcium	CALCIUM GLUCONATE IV AMP 10 X 10ML
Cefuroxime	1,5 g inj.	CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500MG PULV SOL INJ FL 1
Diclofenac	450 mg inj.	DICLOFENAC EG AMP IM 6X75MG
Digoxine	5 mg in tabletten	LANOXIN 125 COMP 60 X 0,125 MG
Endotracheale tube nr 5		
Erythromycine of derivaten	10 g	
Ipecapoeder of tinctuur/siroop	25 g	
Kinine	5 g	
Klem		knevelverband
Lidocaïnehydrochloride	200 mg 20 mg/ml inj.	XYLOCAINE INJ 1X20ML 2%
Lorazepam	20 mg inj.	TEMESTA AMP. INJ. 10 X 1 ML 4 MG/ML
Masker in zakformaat		Wat in de vorige lijst beschreven stond als chirurgische gezichtsmaskers

Methylergometrine	1 mg inj.	METHERGIN 5 X 0,2MG/ 1ML
Nitroglycerine of gelijkwaardig nitraat	80 mg	NITROLINGUAL PUMPSPRAY 1X250DOS 0,4MG/DOS
Promethazine	250 mg inj.	PHENERGAN AMP 5X50MG/2ML
Protaminesulfaat	50 mg inj.	SULFATE DE PROTAMINE LEO PHARMA AMP 5 X 5 ML
Rectale canule		
Steriele naalden IV/SC 23G		
Tramadol	500 mg inj.	CONTRAMAL AMP 5 X 100 MG/2 ML
Verapamil	25 mg inj.	ISOPTINE (UH)