

Najaarsvaccinatie 2025-2026

Online infosessie Vlaams Apothekers Netwerk



Dieter Stas
Voorzitter VAN



Marleen Haems
Algemeen Directeur VAN



Julie De Maré
Beleidsmedewerker VAN



Barbara Verboven
Project Manager APB



Ann Herzeel
Vice-voorzitter pharmacy.brussels

Agenda

- Beleid
- Covid-19 en Griep
 - Doelgroepen seizoensvaccinatie
 - COVID-19
 - Griep
 - Sensibilisatie en registratie
 - Klaar om te vaccineren?
- RSV
 - Doelgroepen
- Mazelen
 - Doelgroepen








Verhoogde aandacht voor vaccinatie in het algemeen

- Vaccinatiebereidheid?
- Toename mazelen
- Toename aviaire influenza (H5N1) in US: nog geen in België
- Toename RSV bij jongeren en bij ouderen
- Toename pneumokokken-infecties
- •

Vaccinatiebeleid

Basisvaccinatieschema voor het kind



Basisvaccinatieschema voor volwassenen? Voor 65+?



Aan te bevelen voor de oudere bevolking

- Covid-19 ò [HGR advies 9880](#) (2025) (zie verder)
- Griep ò [HGR advies 9879](#) (2025) (zie verder)
- Pneumokokken ò [HGR advies 9674](#) (2022)
 - PCV 20
- RSV ò [HGR advies 9837](#) (2024)
 - Alle personen > 60 jaar met minstens 1 risicofactor (immuungecompromitteerd, hart, long, nieren, diabetes, roker, BMI > 40)
 - Alle personen > 75 jaar, vooral wanneer (risico op) frailty
 - Arexvy® or Abrysvo®
- (Herpes Zoster)

Vlaamse gezondheidsdoelstelling vaccinatie



Figuur 3.3 Structuur van de gezondheidsdoelstelling Vaccinatie

Vlaamse vaccinatiedoelstellingen: tegen 2030 is de bevolking in Vlaanderen nog beter beschermd door vaccinatie

Volwassenen (+18 jaar)

Zwangere vrouwen: vaccinatiegraad tegen griep 90% Ook voor de huisgenoten inspanningen leveren om vaccinatiegraad op te trekken.

Vaccinatiegraad griep zwangeren: 2016: 49,2% - 2020: 62,3%

Vijfenzestigplussers:

Vaccinatiegraad tegen griep 80% en tegen pneumokokken 50%

Voor gezondheidswerkers:


Vaccinatiegraad tegen griep 90%. Tegen kinkhoest ook 90% van de gezondheidswerkers die in contact komen met zuigelingen, jonge kinderen en zwangeren.

Vaccinatiegraad griep gezondheidswerkers in ziekenhuizen (2020): 84,6%, in woonzorgcentra: 78,3%.

Vaccinatiegraad influenza bij thuiswonende 65-plussers: doelstelling 80% in 2030

Leeftijd	Mannen			Vrouwen			Mannen + Vrouwen		
	Totaal	gevaccineerd		Totaal	gevaccineerd		Totaal	gevaccineerd	
		Aantal	%		Aantal	%		Aantal	%
65 – 69	9134	4166	45,6	9263	4466	48,2	18397	8632	46,9
70 – 74	7765	4474	57,6	8354	5022	60,1	16119	9496	58,9
75 – 79	5398	3615	67,0	6127	4138	67,5	11525	7753	67,3
80 – 84	4165	3056	73,4	5474	3907	71,4	9639	6963	72,2
85 +	3171	2420	76,3	4915	3647	74,2	8086	6067	75,0
65+	29633	17731	59,8	34133	21180	62,1	63766	38911	61,0

Vaccinatiegraad tegen influenza bij thuiswonende 65-plussers per arrondissement



Figuur 1: Vaccinatiegraad (seizoensgriep) bij thuiswonende 65-plussers in 2019, per arrondissement.



Vlaamse vaccinatiedoelstellingen: strategische doelstelling voor specifieke groepen

Tegen 2030 heeft Vlaanderen

- een plan om de onvoldoende bereikte groepen beter te bereiken
- is er een vaccinatiebeleid
 - voor reizigers,
 - voor personen met onderliggend lijden
 - voor personen werkzaam in de voedingssector.

Vaccinnet -> Vaccinnet+ -> Vaccinnet 2.0

- Vanaf 2026
- KHMER -> FIHR,
nieuw up-to-date-systeem, meer mogelijkheden
- Onboarding is al bezig,
maar er komt nog een webinar einde 2025
voor wie nog niet onboarded' is.



Agenda

- Beleid
- Covid-19 en Griep
 - Doelgroepen seizoensvaccinatie
 - COVID-19
 - Griep
 - Sensibilisatie en registratie
 - Klaar om te vaccineren?
- RSV
 - Doelgroepen
- Mazelen
 - Doelgroepen



Doelgroepen seizoensvaccinatie



Doelgroepen seizoensvaccinatie

Covid-19	Griep
Vaccinatie tegen covid-19 is in Vlaanderen mogelijk vanaf de leeftijd van 6 maanden. Alle burgers kunnen, indien gewenst, in het najaar een covid-19 vaccinatie krijgen. Sommige mensen lopen meer risico om door corona zwaar ziek te worden of zelfs te overlijden. De <u>Hoge Gezondheidsraad</u> beveelt vaccinatie aan voor: • Iedereen vanaf 65 jaar, ook als je je gezond voelt • Personen die lang in een zorgvoorziening wonen (bv. WZC, VAPH, ...) • Personen die werken in de zorgsector, zowel in als buiten zorgvoorzieningen. • Personen met onderliggende gezondheidsproblemen, en de mensen met wie ze samenwonen. Het gaat bijvoorbeeld om: • long-, hart-, lever- of nieraandoeningen • metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2 • neuromusculaire aandoeningen • immuunstoornissen • obesitas (BMI van 40 of hoger)	Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden is vrij zich te laten vaccineren tegen seizoensgriep, maar <u>de Hoge Gezondheidsraad</u> beveelt de griepvaccinatie aan voor:
Zoals aanbevolen in <u>het advies van de Hoge Gezondheidsraad</u>, biedt Vlaanderen elke zwangere vrouw het hele jaar door de mogelijkheid tot coronavaccinatie. • Zwangere vrouwen met gezondheidsproblemen of een hoog-risico zwangerschap: Sterk aanbevolen om zich te laten vaccineren. • Gezonde zwangere vrouwen: Kunnen, in overleg met hun arts, bespreken of een coronavaccinatie nuttig is.	Zwangere vrouwen
Minderjarigen (vanaf 6 maanden) met bepaalde risico's zoals immuungecompromiteerde aandoeningen, ernstige chronische ziekten en bepaalde zeldzamen ziekten	Personen die samenwonen met baby's jonger dan 6 maanden, als de moeder tijdens de zwangerschap geen griepvaccin kreeg
Andere risicofactoren Vaccinatie kan op individuele basis aanbevolen worden voor • (ex-)rokers, • mensen die onvoldoende bewegen en • personen met overmatig alcoholgebruik. Overleg hierover met arts aangewezen	Kinderen (6m-18j) die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Doelgroepen seizoensvaccinatie

Dierlijke versus menselijke griepvirussen

Gezien het risico op gelijktijdige circulatie van dierlijke en menselijke griepvirussen, zal vaccinatie tegen seizoensgebonden griep ook aangeboden worden aan:

- Beroepsfokkers van gevogelte en varkens en familie die onder hetzelfde dak woont
- Personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen



Bestellen van COVID-19-vaccins

- Via [Vaccinnet.be](https://vaccinnet.be) ([handleiding](#))
- Denk eraan eerst de gebruikersovereenkomst te aanvaarden.
- Alle apotheken via COBHRA-bestand opgeladen
- Wanneer één apotheker aan een apotheek gekoppeld is, dan kan die andere collega's toevoegen
- Bestellen kan:
 - Vanaf 1/9/2025 voor WZC's
 - Vanaf 8/9/2025 voor huisartsen en apothekers
- Alle apothekers die al minstens 1 vaccinatie hebben gedaan, kregen een brief.

Wat mag je verwachten na bestelling via Vaccinnet?

- Vanaf dag na bestelling max 11 werkdagen gegarandeerd (dus vaccineren vanaf 25/9/2025 als je op 8/9/2025 besteld hebt).
- Track&Trace **→ nog in volle ontwikkeling.**
- Stickers (in de doos) met daarop het corresponderende lotnummer en de bijhorende houdbaarheidsdatum op basis van de ontdooiingsdatum.
- Geen temperatuur logging: gegarandeerd door Movianto dat zij niet uitleveren bij temperatuurdeviatie.
- Vaccinatiemateriaal (spuiten en naalden) a rato van het aantal bestelde dosissen.
- De aangepaste SOP aan het nieuwe vaccin Comirnaty LP8.1 wijkt slechts weinig af van de bestaande SOP's

Nieuw covid-19-vaccin: LP8.1

Enkel voor pediatrie referentiecentra

LP8.1-Formulation/Presentation Overview

Description	12 years and older Ready To Use (MDV)	5 to 11 years old, Ready To Use (MDV)	6 months to <5 years, Dilute To Use (MDV)
Vial Cap Color and Label with Color Border	DARK GREY 	DARK BLUE 	YELLOW 
Dose	30 mcg	10 mcg	3 mcg
Dose Volume	0.3 mL	0.3 mL	0.3 mL
Dilution	NO DILUTION	NO DILUTION	Dilute to use
Amount of Diluent* Needed per Vial	NO DILUTION	NO DILUTION	1.1 mL
Doses per Vial/Syringe	6 doses per vial	6 doses per vial	3 doses per vial
Storage Conditions			
ULT – Ultra Low Temperature Freezer (-90°C to -60°C)	18 months	18 months	18 months
Freezer (-25°C to -15°C)	DO NOT STORE	DO NOT STORE	DO NOT STORE
Refrigerator (2°C to 8°C)**	10 weeks	10 weeks	10 weeks

Houdbaarheid na aanprikken/kamertemperatuur: 6u (bron: FAGG)

Nieuw covid-19-vaccin: LP8.1

CNK's


4969622	COMIRNATY LP 8.1 10MCG/DOSE DISP INJ FL 10X60 DOS.
4969630	COMIRNATY LP 8.1 30MCG/DOSE DISP INJ FL 10X60 DOS.
4969648	COMIRNATY LP 8.1 3MCG/DOSE DISP INJ FL 10X60 DOS.

Hoe verliep de levering vorige jaren?

LEVERINGSTIJDEN

Gemiddelde leveringstermijn:

- 2023: 5.6 werkdagen
- 2024: 8.4 werkdagen



Bestellingen en vaccinaties Covid-19-vaccin vorige jaren

	2024	2023
Totaal aantal bestellingen	9.056	9.399
In dosissen	1.525.020	1.995.420
Totaal aantal registraties vaccinatie	1,186,730	1,511,724
Aantal unieke bestellers		
Apothekers	1.607	1.445
Huisartsen	2.275	2.357
WZC	745	756
Ziekenhuis	80	88
Andere	97	104

Kan de vaccinatiegraad
nog hoger?



Samenwerking COVID-19 vaccinatie



Apotheker

Vaccineren als gekwalificeerd vaccinator (in de apotheek)

Fractioneren voor andere vaccinatoren

Optrekken en klaarmaken, ook voor andere vaccinatoren (niet voor andere apotheeker!)



Huisarts

Vaccineren

Optrekken en klaarmaken



Verpleegkundige

Spuit/vial afhalen bij apotheek via staand order arts

Vaccineren in opdracht van arts



Registraties per leeftijdsgroep

	Aantal registraties		
	2024	2023	Vershil
0-4 jaar	67	176	-60%
5-11 jaar	399	1.059	-60%
12-17 jaar	2.817	5.975	-53%
18-64 jaar	357 082	570.659	-37,6%
65-79 jaar	544.692	647.079	-17,6%
80 jaar +	281.673	287.731	-3,9%
WZC	72.021	80.733	-9,7


Afgeleverde griepvaccins (APB/Farmagux)

2024	België	Vlaanderen	Wallonië	Brussel
< 45 jaar	139.087	101.144	25.829	12.114
45-50 jaar	37.956	26.947	7.592	3.417
51-65 jaar	374.791	262.890	87.591	24.310
> 65 jaar	1.316.672	893.234	350.003	73.435
Totaal	1.884.427	1.289.067	479.567	115.793

Dit is: exclusief rechtstreekse levering aan andere kanalen.
Aug/maart. Maart: mogelijks niet totaal.

Aantal afgeleverde vaccins over de jaren heen (IFSTAT)

Agevering griepvaccin ifstat data aug/feb



Vaccinatie door apotheker (APB/Farmagux)

2024	België		Vlaanderen		Wallonië		Brussel	
	N	%	N	%	N	%	N	%
< 45 jaar	39.001	28,04	27.399	27,09	6.634	25,68	4.968	41,01
45-50 jaar	11.795	31,08	7.901	29,32	2.389	31,47	1.505	44,04
51-65 jaar	120.449	32,14	79.272	30,15	30.476	34,79	10.701	44,02
> 65 jaar	330.696	25,12	205.259	22,98	96.027	27,44	29.410	40,05
Totaal	501.941	26,86	319.831	24,98	135.526	28,77	46.584	41,12

Kenmerken van de apotheek

- Unieke laagdrempeligheid
 - Zeer groot bereik, ook moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen
 - Ruime openingsuren
 - bewezen gedurende de coronapandemie
- Griep: verkorten van de 'patientjourney'

Beschikbare vaccins voor griep

Trivalent

- Inguvac[®]
- Alpharix[®]
- Vaxigrip[®]

Hooggedoseerd/geadjuveerd

- Fluad[®]
- E7uelda[®]

(1) Terugbetaald mits R/ arts vanaf 65 jaar (attest)

(2) Terugbetaald mits R/ arts vanaf 65 jaar in WZC, 75 jaar in thuissituatie (attest)

Beschikbare vaccins voor griep

CNK's

4891487	EFLUELDA OPL INJ VOORGEVULD SPUIT 1X0,5ML 2025
4889275	VAXIGRIP OPL INJ VOORGEVULD SPUIT 1X0,5ML 2025
4916409	ALPHARIX SUSP INJ VOORGEV.SPUIT 0,5ML 2025
4877874	INFLUVAC SUSP INJ VOORGEVULDE SPUIT 1X0,5ML 2025
4889218	FLUAD TRI 0,5ML SUSP INJ VOORGEVULDE SPUIŃĂ

Vaccinatiegraad influenza bij thuiswonende 65-plussers: doelstelling 80% in 2030

Leeftijd	Mannen			Vrouwen			Mannen + Vrouwen		
	Totaal	gevaccineerd		Totaal	gevaccineerd		Totaal	gevaccineerd	
		Aantal	%		Aantal	%		Aantal	%
65 – 69	9134	4166	45,6	9263	4466	48,2	18397	8632	46,9
70 – 74	7765	4474	57,6	8354	5022	60,1	16119	9496	58,9
75 – 79	5398	3615	67,0	6127	4138	67,5	11525	7753	67,3
80 – 84	4165	3056	73,4	5474	3907	71,4	9639	6963	72,2
85 +	3171	2420	76,3	4915	3647	74,2	8086	6067	75,0
65+	29633	17731	59,8	34133	21180	62,1	63766	38911	61,0

'Patiënt journey' tot 'one stop' herleid

Tot 2018

Voorschrift van de
huisarts



Vaccin ophalen bij de
apotheker



Vaccinatie

- bij huisarts
- op georganiseerd
vaccinatiemoment

2018 tem 2022

Vaccin voorgeschreven
en afgeleverd door
apotheker



Vaccinatie

- bij huisarts
- op georganiseerd
vaccinatiemoment

Vanaf 2024

Opportunistische
vaccinatie:

- in de apotheek bij regulier
bezoek

Voor ouderen: beter met trivalent gevaccineerd, dan niet gevaccineerd
indien patientjourney een probleem is.

Belgisch model: data gedreven sensibiliseren

Huisarts

- ✓ Start vanuit het GMD
- ✓ Schriftelijke uitnodiging patiënt uit de doelgroep
- ✓ Georganiseerde vaccinatiemomenten
- ✓ Registratie in Vaccinnet

Nog niet in elke huisartsenpraktijk toegepast

Apotheker

- ✓ Start vanuit het GFD
- ✓ SW-identificatie via leeftijd, patiëntkenmerken,
 - -> popvax
- ✓ Onmiddellijk sensibiliseren in de apotheek bij toevallig apotheekbezoek patiënt
- ✓ Registratie in Vaccinnet en eigen SW, geen Popvax meer bij volgend bezoek patiënt

84% van de Vlaamse apotheken heeft in 2023 minstens één pop-up geopend en geregistreerd

Timing



- ✓ Campagne covid vaccinatie (LP 8.1) start op 15 september, gelijktijdige vaccinatie griep-covid 15 oktober
- ✓ Nieuwe kandidaat vaccinerende apotheken aanmelden bij vacci-hub@vivalis.brussels
- ✓ **!!!** Nieuw beleid inzake stockbeheer (beperking aantal beschikbare dosissen) : minstens 5 afspraken voorzien na openen van een vial
- ✓ Mail Vivalis en pharmacy.brussels: aanbevelingsdocument, bestelmodaliteiten, excel file

Bestelmodaliteiten



- ✓ Bestellingen uitsluitend via mail : vacci-hub@vivalis.brussels
- ✓ **!!!** Levertermijn Movianto 11 werkdagen
- ✓ Eerste bestelling kan doorgegeven worden **voor 31/08**
- ✓ Na 31 augustus kunt u uw bestellingen geleidelijk plaatsen, afhankelijk van uw behoeften. Vivalis garandeert dat bijbestellingen vlot zullen verlopen + [Excel-file](#)
- ✓ Artsen en WZC: via de apotheek, rechtstreekse bestelling mogelijk
- ✓ Vermeld bij bestelling hoeveel spuiten je wenst te ontvangen (1 doos bevat 100 spuiten)
- ✓ Problemen of klachten met Movianto ? rechtstreeks melden worden via vacci-hub@vivalis.brussels

Mail 1ste bestelling



- ✓ Ik bestel graag xx dozen Comirnaty LP 8.1 (1 doos = 10 vials)
- ✓ Ik bevestig akkoord te gaan met de in het aanbevelingsdocument beschreven modaliteiten van de campagne
- ✓ Optioneel: Ik wens gebruik te maken van de “Track and Trace”-dienst van Movianto

Vragen ?



Voor al je vragen betreffende bestellingen en leveringen:

vacci-hub@vivalis.brussels

Voor andere vragen:

team@pharmacy.brussels - website : pharmacy.brussels

Vivalis bedankt de Brusselse apothekers voor hun blijvende inzet en betrokkenheid in de vaccinatiecampagne



Sensibiliseren/registreren 1.0



1

PopVax
sensibilisering

Vaccins: afhandeling pop-up

Info griep
Alle inwonenden van risicopersonen worden aangeraden zich te laten vaccineren.

Info covid
Alle inwonenden van immuungecompromiteerde risicopersonen worden aangeraden zich te laten vaccineren.

Griepvaccin

☐ Reservatie/Afspraak vaccinatie Griep

☐ Patiënt werd elders gevaccineerd voor Griep

☐ Patiënt weigert griepvaccin

☒ Later

Covidvaccin

☐ Reservatie/Afspraak vaccinatie Covid

☐ Patiënt werd elders gevaccineerd voor Covid

☐ Patiënt weigert Covidvaccin

☒ Later



2

Registratie

Vaccinregistratie

Gegevens van de patiënt

Voornaam * Freddy

Achternaam * Flux

INSZ-nummer * 123456789

Geslacht * Man

Geboortedatum * 10/08/1972

Vaccinatie informatie

Gegevens van de zorgverstrekker

Identificatienummer apotheek * 91276406

Titularis: RIZIV Nummer 22927335001

Gebruikerscode Vaccinnet * dummy

Gegevens toegediend vaccin

Vaccin * Select one

Datum toediening * 04/07/2024 13:48

Toegedijnde hoeveelheid * Volledige dosis

Lotnummer * Type a value

Referentienummer * 139ed383-e69c-4f0e-824f-871d93bf7c70

Voornaam vaccinator * Type a value

Naam vaccinator * Type a value

Bijwerkingen

Indien patiënt een ernstige bijwerking ondervond : [klik hier](#) om melding te doen.

Opslaan Verzenden

Sensibiliseren/registreren 2.0



Consultatie (nieuw!)
= de vernieuwde vaccinatie eform

PHM Portal

naam

Actiepunten

Afgeleverde vaccins

1 aflevering(en) - laatste aflevering: 04/03/2025

Toegediende vaccins en PopVax-registraties

Bijwerken melden

Vaccinnet

Vaccicard

Covid

Datum ↓

Naam vaccin

Details

06/08/2025 - 10:25

4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1

PHARMACY 27457136 - Farmaflux

04/08/2025 - 17:02

4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1

PHARMACY 27457136 - Farmaflux

04/08/2025 - 17:01

4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1

PHARMACY 27457136 - Farmaflux

04/08/2025 - 15:08

4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1

PHARMACY 27457136 - Farmaflux

04/08/2025 - 14:32

4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1

PHARMACY 27457136 - Farmaflux

1-5 of 8

Griep

Datum ↓

Naam vaccin

Details


Geen gegevens beschikbaar

0-0 of 0

Opmerking: Vanaf de lancering van de vernieuwde eform zal Vaccicard geconsulteerd worden en zullen de gegevens van Brusselse en Waalse zorgverstrekkers opgevraagd worden. De gegevens van Vlaamse zorgverstrekkers zullen beschikbaar zijn vanaf de lancering van Vaccinnet 2.0. (verwacht 01/01/2026)

PHM Portal


     naam

Actiepunten

 Sensibiliseer voor Griepvaccinatie





Medicatieafleveringen

Longaandoening

-  SERETIDE DISKUS DOS 60 50MCG/100MCG
Afliveringsdatum: 2025-02-07
-  SERETIDE DISKUS DOS 60 50MCG/100MCG
Afliveringsdatum: 2025-02-20
-  SERETIDE DISKUS DOS 60 50MCG/100MCG
Afliveringsdatum: 2025-02-25
-  SERETIDE DISKUS DOS 60 50MCG/100MCG
Afliveringsdatum: 2025-07-02

Afgeleverde vaccins

 INFLUVAC TETRA SUSP INJ VOORGEV.SPUIT 1X0,5ML 2024
1 aflevering(en) - laatste aflevering: 04/03/2025

Toegediende vaccins en PopVax-registraties

[Bijwerkingen melden](#)

Covid

Datum ↓	Naam vaccin	Details
06/08/2025 - 10:25	4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1	PHARMACY 27457136 - Farmaflux
04/08/2025 - 17:02	4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1	PHARMACY 27457136 - Farmaflux
04/08/2025 - 17:01	4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1	PHARMACY 27457136 - Farmaflux
04/08/2025 - 15:08	4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1	PHARMACY 27457136 - Farmaflux
04/08/2025 - 14:32	4855128: Covid-19 - Pfizer/BioNTech - Comirnaty 30mcg JN.1	PHARMACY 27457136 - Farmaflux

5 of 8 < >

Griep

Datum ↓	Naam vaccin	Details
Geen gegevens beschikbaar		

0-0 of 0 < >

 Vaccinnet  Vaccicard

3

Consultatie

PopVax
sensibilisering

1

Registratie

2

Pop-up-druk onder controle houden?

Registreer daarvoor bij reservering de reserverings-CNK op naam van de patiënt.

Ingeven in software op naam van de patiënt

- 5520580: Reservatie/Afspraak vaccinatie griep
- 5522172: Reservatie/Afspraak vaccinatie COVID-19



Hou zo de pop-up druk onder controle!

Sensibiliseren burger: campagnemateriaal Vlaanderen

- Levering in de apotheek
- 3 aff ches en 30 folders
- Bijbestellen via Gezondheidsmakers
- Meer materialen op laatjevaccineren.be
- Getuigenissen, banners, animaties, vertelplaten, plaatkaarten,...



DEPARTEMENT
ZORG

MEER INFO OP
allesovervaccineren.be



DEPARTEMENT
ZORG

MEER INFO OP
allesovervaccineren.be



DEPARTEMENT
ZORG

MEER INFO OP
allesovervaccineren.be

Sensbiliseren burger: VAN-video

Bekijk en download de
video op onze website





Vaccineren in de apotheek: weet de burger dat hij bij jou terecht kan?

Zichtbaarheid online

- Apotheek.be:
[Raadpleeg hier de handleiding](#)
- De Sociale Kaart:
[Raadpleeg hier de handleiding](#)

Zichtbaarheid in de apotheek

- Materialen 'vaccinerende apotheek covid/griep' (toolbox APB)



Klaar om te
vaccineren?



Klaar om te vaccineren? Opleiding

Opgeleid?

- Nog geen opleiding vaccinator gevolgd - [De apotheker vaccineert 2025](#)
 - Theorie online
 - Praktijkworkshop
 - Wordt ad hoc voorzien zodra er 20 kandidaten zijn
 - Mail secretariaat@ipsa.be
- Opleiding 3 jaar geleden gevolgd - [Hernieuwing vaccinatie 2025](#)
 - Verplicht om de drie jaar
 - Theorie
 - Workshop EHBO
 - Telkens nieuwe sessies zodra bestaande opties bijna volzet zijn



Logistiek: Van privacy hoek naar vaccinatieruimte: checklist

CHECKLIST



Checklist de vaccinatieruimte

☐ Check

1. Beschikt de apotheek over een privacy-ruimte? ☐
2. Is de privacyhoek zodanig uitgerust zijn dat een kwalitatieve en veilige vaccinatieservice kan verzekerd worden? ☐
 - grootte:
 - voldoende groot zodat patiënt, eventueel begeleidend persoon en vaccinator kunnen zitten ☐
 - voldoende ruimte zodat de patiënt kan neergelegd worden (op de grond bijv.) igv ernstige bijwerking? ☐
 - toegankelijk:
 - voor rolstoelgebruikers
 - privacy:
 - kan de privacy ruimte afgesloten/afgeschermd worden? ☐
4. Is een plaats voorzien waar de patiënt 15 minuten na vaccinatie op een stoel kan rusten? ☐
5. Is de ruimte eenvoudig te verluchten? ☐

CHECKLIST



Materiaal voor infectie preventie

☒ Check

1. handalcohol
2. labojas
3. ontsmettingsmateriaal voor het ontsmetten van harde oppervlakken.

☐
☐
☐

Noodkit

☒ Check

1. 1 x EpiPen® 300 mcg + 2 x adrenaline IM (1mg/1000ml)
OF 3 x EpiPen® 300 mcg.
1. oraal antihistaminicum
2. reeds gekoelde coldhot pack
3. gowchart anafylaxie
4. spuit 1ml en 2,5 ml, naald IM 21G
5. noteer vervaldatum op de noodkit en controleer regelmatig

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Checklist randmateriaal nodig voor de toediening van het vaccin

☒ Check

- injectiespuiten van juiste volume ☐
- inspuitnaalden IM van 25G, 25mm lang ☐
- optreknaalden van 18G ☐
- alcoholische of chlorhexidine-ontsmettingsdoekjes **OF** ☐
ontsmettingsalcohol + wattenschijfjes
- niet-steriele deppers ☐
- kleefpleister ☐
- naaldcontainer ☐
- afvalcontainer ☐
- eenvoudige bakjes om klaargemaakte spuiten in te leggen (bijv. nierbekken) ☐

CHECKLIST



Agenda

- Beleid
- Covid-19 en Griep
 - Doelgroepen seizoensvaccinatie
 - COVID-19
 - Griep
 - Sensibilisatie en registratie
 - Klaar om te vaccineren?
- RSV
 - Doelgroepen
- Mazelen
 - Doelgroepen



RSV


RSV-seizoen 2025-2026

- Einde RSV-seizoen 2024-2025: 18 februari 2025
- Start RSV-seizoen 2025-2026: 1 oktober 2025
- Einde RSV-seizoen 2025-2026: wordt bepaald door Sciensano


RSV-seizoen 2025-2026: doelgroepen

Advies Hoge Gezondheidsraad

- Zuigelingen ([HGR](#))
- Oudere volwassenen ([HGR](#))



RSV-seizoen 2025-2026: zuigelingen



RSV-seizoen 2025-2026: zuigelingen

Voor apothekers: geldig attest = terugbetaling in orde (positief antwoord van MyCareNet Hoofdstuk IV op dag van agevering (en voorafgaand aan bestellen) is noodzakelijk)

Beyfortus (terugbetaald sinds voorjaar 2024)

- Remgeld reguliere tegemoetkoming: 12.50 euro
- Remgeld verhoogde tegemoetkoming: 8.30
- Publieksprijs: 777.58 euro
- Apotheekprijs: 708.89 euro
- [\(BCFI\)](#)

Abrysvo (terugbetaald sinds 1/1/2025)

- Remgeld reguliere tegemoetkoming: 12.50 euro
- Remgeld verhoogde tegemoetkoming: 8.30 euro
- Publieksprijs: 186.01 euro
- Apotheekprijs: 163.6 euro
- [\(BCFI\)](#)

Voorwaarden terugbetaling

Vaccinatie tijdens de zwangerschap

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

1. De uiterekende datum valt binnen het RSV-seizoen.
2. De toediening vindt plaats tussen 28^e en 36^e week van de zwangerschap.

Beschermend geneesmiddel toedienen aan je baby

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

1. Het kind heeft een geldig Belgisch rijksregisternummer.
2. De moeder heeft geen RSV-vaccin ontvangen tijdens de zwangerschap.

Daarnaast moet je ook aan één van volgende criteria voldoen:

- Je baby is geboren tijdens het RSV-seizoen en je laat het beschermend geneesmiddel toedienen vlak na de geboorte.
- Je baby is geboren vanaf 19 februari en je laat het beschermend geneesmiddel toedienen in oktober, vlak voor de start van het RSV-seizoen of bij het begin van het RSV-seizoen. Dan heb je wel een voorschrift nodig van de huisarts of kinderarts.

RSV-seizoen 2025-2026: zuigelingen

Terugbetalingsvoorwaarden Beyfortus (BCFI)

- Zuigelingen < 13 maanden komen éénmalig in aanmerking tijdens het eerste RSV-seizoen bij:
 - o Prematuren (zwangerschapsduur <36 weken) *paragraaf 12820100*
 - Geen gelijktijdige toediening met palivizumab
 - o A term (zwangerschapsduur vanaf 36 weken) *paragraaf 12820200*
 - Moeder niet gevaccineerd tegen RSV: terugbetaald
 - Moeder wel gevaccineerd tegen RSV: enkel terugbetaling in specifieke risicogeveallen volgens advies HGR
- Toediening voor of bij het begin van het RSV-seizoen, of vanaf de geboorte voor zuigelingen geboren tijdens RSV-seizoen

Er komt een nieuwe paragraaf (12820300): voor kinderen met specifieke risico factoren die recht zullen hebben op immunisatie tijdens tweede levensjaar

RSV-seizoen 2025-2026: zuigelingen

Beyfortus

Twee doseringen beschikbaar zijn via de leverancier

- De 50mg-dosering bij een lichaamsgewicht minder dan 5kg.
- De 100mg-dosering bij een lichaamsgewicht vanaf 5kg.
- Levering Sano8 aan groothandels vanaf 18 augustus
 - Bestellen bij groothandel zou mogelijk zijn ten laatste vanaf 1 september
 - Import niet nodig

RSV-seizoen 2025-2026: zuigelingen

Terugbetalingsvoorwaarden Abrysvo [\(BCFI\)](#)

- Bevalling gepland tijdens RSV-seizoen
- Toegediend tussen 28e en 36e week zwangerschap

RSV-seizoen 2025-2026: volwassenen

Advies HGR (<u>RSV volwassenen</u>)	Terugbetalingsvoorwaarden Arexvy RIZIV (vanaf 1/8/2025) (<u>BCFI</u>)
RSV-vaccinatie aangeraden voor • Personen >60 jaar met minstens één risicofactor • Verzwakt immuunsysteem • Chronische ziekten (hart, longen, nieren) • Diabetes • Ernstige obesitas (BMI van 40 of meer) • Actief roken • Beroerte in historiek • Iedereen vanaf 75 jaar, zeker als er risicofactoren zijn • Bewoners van woonzorgcentra, ook zonder risicofactoren	Arexvy komt voor vergoeding in aanmerking bij Personen van minstens 65 jaar oud, die voldoen aan de voorwaarden • Bevindt zich in de residentiële zorg, of andere vorm van instelling OF • Loopt verhoogt risico op ernstige RSV-ziekte als gevolg van één of meer comorbiditeiten • Chronische luchtwegaandoeningen • Chronisch hartfalen • Chronische nierziekte • Diabetes • Obesitas (BMI van minstens 30) • Immunde8ciëntie als gevolg van ziekte of behandeling

RSV-seizoen 2025-2026: volwassenen

- Arexvy ®
 - Arexvy ®: gedeeltelijke terugbetaling mogelijk vanaf 1 augustus 2025 (via hoofdstuk IV) ([BCFI](#))
 - Remgeld reguliere tegemoetkoming: 12.50 euro
 - Remgeld verhoogde tegemoetkoming: 8.30 euro
 - Publieksprijs: 191.49 euro
 - Apotheekprijs: 168.65 euro
 - Vaccinatie bij voorkeur aan start RSV-seizoen (sept-okt)
 - Bescherming voor minstens 2 RSV-seizoenen
- Abrysvo ®
 - Gedeeltelijke terugbetaling enkel voor passieve bescherming zuigelingen (maternale vaccinatie)
 - Gelijktijdige vaccinatie met griepvaccin mogelijk

Agenda

- Beleid
- Covid-19 en Griep
 - Doelgroepen seizoensvaccinatie
 - COVID-19
 - Griep
 - Sensibilisatie en registratie
 - Klaar om te vaccineren?
- RSV
 - Doelgroepen
- Mazelen
 - Doelgroepen



Mazelen

Mazelen

- Begin mei 2025
 - al 183 meldingen in Vlaanderen (vs. 123 in heel 2024, 84 in heel 2019)
 - inclusief uitbraak in 2 ondergevaccineerde pockets
- Meer dan 3100 in EU-landen, 4 doden in Roemenië, 116. doden in Marokko sinds 10/2023
- Actieplan was:
 - Aanpassing vaccinatiestrategie kindvaccinatie (MBR2 vervroegd toedienen: op 2 jaar ipv op 9 jaar)
 - Volwassenen check vaccinatiestatus
 - Vraag aan apothekers om te sensibiliseren in Antwerpen en Limburg
- Resultaat: in de zomer geen mazelen meer vastgesteld.

Mazelen

- Verhoogd risico op ernstig verloop
 - Kinderen <1 jaar
 - Volwassenen (hoe ouder, hoe hoger risico)
 - Personen met verminderde afweer
 - Onbeschermde zwangeren
- Advies Hoge Gezondheidsraad: Vaccinatie behoort tot basisvaccinatieschema.
- Het vaccin is gratis als
 - Toegediend door Kind en Gezin of CLB
 - Besteld door arts via Vaccinnet

Mazelen

- Campagne januari: focus op inhaalvaccinatie bij volwassenen
 - Geboren na 1970 en nooit mazelen doorgemaakt: 2 vaccins met minimaal 1 maand interval
- Campagne zomer: focus op kinderen + reizen
 - Kinderen
 - Eerste dosis (MBR1): op 12 maanden
 - Tweede dosis (MBR2): op 24 maanden vanaf 1 september (voorheen op 9 jaar)
- Geen vaccinatie bij
 - Immuungecompromiteerden (niet voor iedereen - advies behandelende arts-specialist)
 - Zwangeren (vaccinatiestatus voordien controleren!)
- Meer info: laatjevaccineren.be

Waar vind ik informatie rond vaccinatie?

APB

VAN

Laatjevaccineren.be


Departement Zorg

Hoge Gezondheidsraad

Gezondheidsdoelstellingen


Nog even dit•

Om accreditatie te krijgen,
vul deze test in



<https://forms.off ce.com/e/ma7pf6gXSZ>

Geef ons je mening over
deze infosessie



<https://forms.off ce.com/e/gXG7iT9Whk>

Contact



Koning Leopold I-straat 24
3000 Leuven



info@vlaamsapothekersnetwerk.be



+32 16 23 88 19



www.vlaamsapothekersnetwerk.be



Dieter Stas

Voorzitter

voorzitter@vlaamsapothekersnetwerk.be

+32 476 69 69 74



Marleen Haems

Algemeen directeur

directie@vlaamsapothekersnetwerk.be

+32 484 50 25 12



Julie De Maré

Beleidsmedewerker

julie.demare@vlaamsapothekersnetwerk.be

+32 495 26 61 91



Dennis Amsters

Communicatiemedewerker

dennis.amsters@vlaamsapothekersnetwerk.be

+32 494 90 09 02



[/VlaamsApothekersNetwerk](https://www.facebook.com/VlaamsApothekersNetwerk)



[/VlaamsApoNet](https://twitter.com/VlaamsApoNet)



[/vlaamsapothekersnetwerk](https://www.instagram.com/vlaamsapothekersnetwerk)



[/company/vlaamsapothekersnetwerk](https://www.linkedin.com/company/vlaamsapothekersnetwerk)



[Vlaams Apothekers Network](https://www.youtube.com/VlaamsApothekersNetwork)



van harte

vlaams apothekers netwerk



www.vlaamsapothekersnetwerk.be